



00069

RAPPORTO DI PROVA

N° 26-LA37340

Numero di identificazione del campione: 26-LA37340

(C) Descrizione del campione: MIELE BIOLOGICO CM1-2026

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Ritiro effettuato da: Corriere

(C) Richiedente: DETTORI ANGELO & C. SOCIETÀ AGRICOLA
VIA Carlo Dossi, 15
RIMINI 47900 RN

Data arrivo campione: 09/07/2026

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Cyantraniliprole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Flupyradifurone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Metconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-glucoside, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Sulfoxaflor (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
2-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Abamectin (Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8,9 isomer of Avermectin B1a, expressed as Avermectin B1a) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Avermectin B1a <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Avermectin B1b <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 1 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Avermectin B1a 8,9z <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Acetamiprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 2 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Azaconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Azadirachtin UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Azinphos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Azoxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Bendiocarb UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Benfluralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	13/07
* Benomyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
* Carbendazim UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
Benzoylprop-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Benzoximate UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Biphenyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bifenox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bifenthrin (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bitertanol (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Boscalid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bromocyclen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bromophos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Bromophos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Bromopropylate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bromuconazole (sum of diastereoisomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Bupirimate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Buprofezin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Butocarboxim UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 3 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Carbofuran (Sum of Carbofuran (including any Carbofuran generated from Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb) and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	13/07
* Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
* Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
* Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
* Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
* Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	13/07
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Carboxin (Carboxin plus its metabolites Carboxin sulfoxide and Oxycarboxin (Carboxin sulfone), expressed as Carboxin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Carboxin sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Oxycarboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 4 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) UNI EN 15662:2018		< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
cis-Chlordane UNI EN 15662:2018		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
trans-Chlordane UNI EN 15662:2018		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Chlorfenapyr UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorfenson UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorfenvinphos UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Chlorfluazuron UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Chloridazon (sum of Chloridazon and Chloridazon-desphenyl, expressed as Chloridazon) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Chloridazon-desphenyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Chloridazon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Chlormephos UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chloropropylate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Chloroxuron UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Chlorpyrifos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorpropham UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorothalonil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Chlorthiamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Chlorotoluron UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Chlozolate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cyhalofop-p-butyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cyanazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Cyazofamid UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 5 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO ₂) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO ₂) or methyl esters thereof, calculated in total as Cycloxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
Cyfluthrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Cyfluthrin-beta <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Cymoxanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
DDT (Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
o,p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
p,p'-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
p,p'-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
p,p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Deltamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Demeton-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 6 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
Dialifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Diazinon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Dichlobenil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Diclobutrazol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dichlofenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Dichlofluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dichlorvos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Diclofop (Sum Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Diclofop-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Diclofop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dicloran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dicofol (Sum of p,p' and o,p' isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dicrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Aldrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Dieldrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
* Diethofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Difenoconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Diflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Diflufenican <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Diphenamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dimethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Dimethomorph (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Diniconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Dioxacarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 7 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
	Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
	Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
	alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including Esfenvalerate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
*	2-keto-ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 8 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Etofenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Etoxazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fenazaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Fenbuconazole (Sum of constituent enantiomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fenpropidin (Sum of Fenpropidin and its salts, expressed as Fenpropidin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 9 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
	Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
	Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
	Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
	Flonicamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	TFNA <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	TFNG <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	Fluazinam <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	Flubenzimine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Flucycloxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Flucythrinate (Flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Fludioxonil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as Flufenacet equivalent) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	13/07
	4-Fluoro-N-isopropylaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 10 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
Flufenacet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07
Flufenacet alcohol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07
Flufenacet oxalamic acid (OA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07
Flufenacet thioglycolate sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	13/07
* Flufenoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Flumetrina <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fluopicolide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fluoxastrobina (sum of fluoxastrobina and its Z-isomer) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Fluquinconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Flurochloridone (Sum of cis- and trans- isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Flusilazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Flutolanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Flutriafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Folpet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Phthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Fonofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Forchlorfenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	11/07
Formothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Fuberidazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 11 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv-sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
beta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg					0_A		10/07	12/07
cis-Heptachloroepoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
trans-Heptachloroepoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Imazalil (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, expressed as Imazamox) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Isofenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Isofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 12 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Isoxaflutole (Sum of Isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as Isoxaflutole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Isoxaflutole-diketonitrile <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
lambda-Cyhalothrin (includes gamma-Cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Lufenuron (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as Metazachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Metazaclor OA (479M04) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Metazaclor ESA (479M08) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 13 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
	Metazaclor metabolite (479M16) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
*	Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Metolachlor and S-Metolachlor (Metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-Metolachlor (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
*	Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Monolinuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Naled <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Napropamide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Neburon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Nicosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Nitrapyrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Nitrofen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 14 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
	Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Novaluron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Nuarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Omethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.001		mg/kg	0.001	0.0005			0_A		10/07	11/07
*	Oxydemeton-methyl (Sum of Oxydemeton-methyl and Demeton-S-methylsulfone expr. as Oxydemeton-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
*	Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Paclobutrazol (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
	Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Penconazole (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Permethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 15 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Pethoxamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Phorate (sum of Phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as Phorate) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Phorate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Phorate-oxon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Phorate-oxon-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Phorate-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Phosalone UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Phosmet UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Phosmet oxon UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Phosphamidon UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Picolinafen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Piperonyl butoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Pirimicarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Pirimiphos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Pirimiphos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Procymidone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Prochloraz (Sum of Prochloraz, BTS 44595 (M201-04), BTS 44596 (M201-03), expressed as Prochloraz) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
BTS 44595 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
BTS 44596 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Prochloraz UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Propham UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Profenofos UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Promecarb UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Prometon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 16 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Propachlor: oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Propachlor oxalinic acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Propamocarb (Sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Propiconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Pyrifenoxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Pyriproxyfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Prothioconazole-desthio <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Prothioconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Prothiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Prothoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Pymetrozine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 17 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv-sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
Quinoxifen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
Pentachloroaniline UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Quintozene UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Quizalofop (Sum of Quizalofop, its salts, its esters (including Propaquizafop) and its conjugates, expressed as Quizalofop (any ratio of constituent isomers)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	11/07
Propaquizafop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
Quizalofop acid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
* Rimsulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Rotenone UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Clethodim (Sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Clethodim UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Sethoxydim UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Simazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Simetryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Spinosad (Spinosad, Sum of Spinosyn A and Spinosyn D) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg					0_A		10/07	11/07
* Spinosyn A UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Spinosyn D UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Spirodiclofen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Spiromesifen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Spiroxamine (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Sulfotep UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
tau-Fluvalinate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tebuconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 18 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat... Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
* Tebufenozide UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Tebufenpyrad UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tebupirimfos UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
* Teflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Tefluthrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Terbufos UNI EN 15662:2018		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		10/07	12/07
Terbumeton UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Terbutylazine-desethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Terbutylazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Terbutryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Tetraconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tetradifon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tetramethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Thiabendazole UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Thiocloprid UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Thiamethoxam UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Thiodicarb UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
* Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Thionazin UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Tolclofos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
Tolyfluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
* Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
Triadimefon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 19 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Cat. Sede	Note	Data Inizio	Data Fine
	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	11/07
	Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Triflumizole (Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-Trifluoromethylphenyl)-n-Propoxyacetamide), expressed as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		10/07	12/07
	FM-6 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Triflumizole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Triflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Trifluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
*	Triflusalufuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
*	Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	11/07
	Vamidothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		10/07	12/07
	Vinclozolin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07
	Zoxamide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		10/07	12/07

Legenda:
Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD, MDL (limite di determinazione, method detection limit); Rec. (recupero); Cat. Sede (Categoria_Sede); 0 (prove eseguite presso il Laboratorio); II (prove eseguite presso una sede mobile); III (prove eseguite dal personale del Laboratorio in siti esterni alla sede del Laboratorio di prova); A (Sede di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo 29); B (Sede di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante 10/12); D (Sede Zona Industriale Tito Scalo snc); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);
* prova non accreditata da ACCREDIA
(S) Il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento.
(C) Informazioni fornite da Cliente/Terzi. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti da calcolo con dati forniti da Cliente/Terzi e su tutte le informazioni fornite da Cliente/Terzi che possono influenzare i risultati delle prove.

NOTE

- I valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 20 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



00069

N° 26-LA37340

- I valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura $k=2$.
- Per le prove microbiologiche su alimenti, l'incertezza di misura estesa riportata è stata stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019. Le prove quantitative sono eseguite in singola replica in conformità con la ISO 7218:2024.
- Per le prove chimiche, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a $3/10LOQ$, dove non indicato diversamente.
- Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati ed i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.
- I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Li, 13/07/2026



per il Responsabile di Laboratorio
dott. Patrizio Nuti

--- Fine del Rapporto di Prova ---

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.28 del 22/04/2026

Pagina 21 di 21

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795