



right solutions.
right partner.


Allegato Tecnico rev. 0 al Rapporto di Prova n°: **FZ2606831-003**

REPORT RISULTATI ANALISI MELISSOPALINOLOGICA ORIENTATIVA

ANALISI SENSORIALE DI RISPONDENZA	
Metodo: DM 17932 05.12.2008	
Parametro	Descrizione
Colore (visivo)	Chiaro con riflessi dorati
Consistenza	Liquido, torbido
Odore	Di media intensità, nota vegetale
Gusto	Di media intensità, normalmente dolce, leggermente acido, di latticino, di fagiolini verdi, finale asciutto, mediamente persistente

ANALISI MICROSCOPICA DEL POLLINE			
Metodo: UNI 11299:2008 paragrafo 5			
Parametro	Udm	Risultato	Descrizione
Numero di pollini contati	n°	230	
Altri componenti del sedimento		N.D.	
Indicatori di melata		scarsi	
Polline molto frequente > 46%	%		Hedysarum coronarium
Polline frequente 16-45% (tipo 1)	%		N.D.
Polline isolato 3-15% (tipo 1)	%		Trifolium repens
Polline raro < 3%		Apiaceae A Trifolium pratense Brassica Castanea Rubus Lotus corniculatus	

(*) Eventuali prove, opinioni o interpretazioni contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.
 I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova. Qualora ALS Italia non fosse responsabile del campionamento i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. ALS Italia declina ogni responsabilità sui risultati calcolati considerando le informazioni fornite dal cliente. Il metodo di campionamento, qualora accreditato, è da considerarsi tale solo se presenti prove accreditate. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio. In merito alle eventuali informazioni riportate nel campo "informazioni fornite dal Cliente", ALS declina ogni responsabilità circa veridicità e completezza delle informazioni ricevute anche quando queste possono influenzare la validità dei risultati.

Pollini non nettariiferi e iper-rappresentati		Plantago
---	---	----------

ORIGINE BOTANICA	Compatibile con: MIELE DI SULLA <i>(Hedysarum coronarium L.)</i>
RISPONDENZA AL DICHIARATO	RISPONDENTE
Informazioni aggiuntive	

(*) Eventuali prove, opinioni o interpretazioni contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.
 I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova. Qualora ALS Italia non fosse responsabile del campionamento i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. ALS Italia declina ogni responsabilità sui risultati calcolati considerando le informazioni fornite dal cliente. Il metodo di campionamento, qualora accreditato, è da considerarsi tale solo se presenti prove accreditate. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio. In merito alle eventuali informazioni riportate nel campo "informazioni fornite dal Cliente", ALS declina ogni responsabilità circa veridicità e completezza delle informazioni ricevute anche quando queste possono influenzare la validità dei risultati.